



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/B/0306/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **PYŁOBLOKER preparat w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczony do stosowania w profilaktyce zabezpieczającej składowiska**

Zawierający / containing: glicerynę techniczną, wodę, dodatki

Przeznaczony do / destined: środek zapobiegający pyleniu na składowiskach i przyzmach: miałów węglowych, materiałów sypkich, kruszyw mineralnych, kamieni łupanych, materiałów sypkich; do zabezpieczania na czas transportu w wagonach kolejowych i skrzyniach transportowych samochodów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Wyrób nie może przedostawać się do wód powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o.

43-175 Wiry

ul. Zbożowa 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o.

43-175 Wiry

ul. Zbożowa 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-05-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-05-18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 maja 2018

The date of issue of the certificate: 18th May 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr. Bożena Krogulska