



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60211-0025/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **IZOPLAST BARWIONY**

Zawierający / containing: żywicę alkidową, węglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatyczne (2-25%), ksylen, etylobenzen, kwas 2-etyloheksanowy, cyrkonu sól, bis(2-etyloheksanian) kobaltu, wypełniacz, pigmenty, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowania jako farba do dekoracyjnego malowania drewna i metalu w budownictwie na zewnątrz budynków do użytku przez profesjonalnych i indywidualnych użytkowników

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
Wyrób nie może być źródłem emisji lotnych związków organicznych i uciążliwej woni do pomieszczeń wewnątrz budynków.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o. o.  
43-175 Wiry  
ul. Zbożowa 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o. o.  
43-175 Wiry  
ul. Zbożowa 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.03.04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.03.04 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 marca 2020

The date of issue of the certificate: 4th March 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska  
*z y. Maciej Szulc*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH